


SHERIFF	Инструкция по установке тягово-сцепного устройства (паспорт изделия) HAVAL F7			Лист 1	Артикул: 6008.12
	Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500	Год выпуска: 2024 -	Вертикальная нагрузка на шар, кг: 100	Вес нетто, кг: 26.59	

В зависимости от комплектации автомобиля выбрать подходящие детали




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- Демонтировать бампер, усилитель бампера.
- Завести закладные «4» или установить гайки «12» в лонжероны (в зависимости от комплектации автомобиля)
- Установить кронштейны «2» и «3».
- Установить балку «1», крюк «5» и подрозетник «6».
- Установить усилитель бампера, бампер на прежнее место.
- Затянуть крепеж.
- Произвести монтаж электрооборудования.
- Установку ТСУ рекомендуется проводить специалистам.

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.25	M16x1.5
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	82.0 Нм	180.0 Нм

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ: Вариант 1					
1	1	Балка			
	1	Кронштейн			
	1	Кронштейн			
	2	Планка закладная			
	1	Крюк			
	1	Подрозетник			
2	1	Колпачок на шар			
	1	Болт M10x25		DIN 933	
	2	Болт M12x1,25x70		DIN 960	
	8	Болт M12x1,25x40		DIN 961	
	1	Гайка M10		DIN 934	
	4	Гайка M12		DIN 934	
	2	Гайка M12x1,25		DIN 934	
	2	Шайба 10		DIN 125A	
	12	Шайба 12		DIN 125A	
	10	Шайба 12		DIN 127	

В зависимости от комплектации автомобиля выбрать подходящие детали








ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- Демонтировать бампер, усилитель бампера.
- Установить кронштейны «2» и «3».
- Установить балку «1», крюк «4» и подрозетник «5».
- Установить усилитель бампера, бампер на прежнее место.
- Затянуть крепеж.
- Произвести монтаж электрооборудования.
- Установку ТСУ рекомендуется проводить специалистам.

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.25	M16x1.5
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	82.0 Нм	180.0 Нм

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ: Вариант 2

1	1	Балка		
2	1	Кронштейн		
3	1	Кронштейн		
4	1	Крюк		
5	1	Подрозетник		
6	1	Колпачок на шар		
7	1	Болт М10х25		DIN 933
8	4	Болт М16х1,5х45		DIN 933
9	2	Болт М12х1,25х70		DIN 960
10	4	Болт М12х1,25х40		DIN 961
11	1	Гайка М10		DIN 934
12	2	Гайка М12х1,25		DIN 934
13	2	Шайба 10		DIN 125A
14	8	Шайба 12		DIN 125A
15	4	Шайба 16		DIN 125A
16	6	Шайба 12		DIN 127
17	4	Шайба 16		DIN 127

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автотранспортного средства с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-25888788-2012. ТСУ обеспечивает сцепку автотранспортного средства с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт изделия (данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.



Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____