

AREZZO для 4 велосипедов

АВТОБАГАЖНИК С КРЕПЛЕНИЕМ НА ФАРКОП

GB INSTRUCTIONS


D BEDIENUNGSANLEITUNG

F MODE D'EMPLOI

I ISTRUZIONI


R ИНСТРУКЦИЯ

PL INSTRUKCJE



ФАРКОП.РФ

+7 (495) 669-38-36



ОПЦИОНАЛЬНО




Fig. A




Fig. B





Fig. C



ФАРКОГИ.РФ

+7 (495) 669-38-36

Fig. D




Fig. E




Fig. F





Fig. G



## СБОРКА И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Неукоснительно следуйте этим инструкциям каждый раз когда используете багажник. Автомобильный багажник безопасен при правильном использовании. При неследовании инструкциям он может причинить существенный ущерб.

- 1) Вставьте заглушки 1 в штанги квадратного сечения 2 (Рис. А)
- 2) Вставьте заглушки 3 в поддерживающую велосипеды штангу 4 (Рис. А)
- 3) Прикрепите поддерживающую велосипеды штангу 4 к перекладинам квадратного сечения 2 с помощью винтов 8-9-9А, шайб 6-7-11, стяжки 10 и гаек 5 (Рис.В).
- 4) Наденьте зажимы 12 на поддерживающую штангу 4 и закрепите винтами 14-14А и гайками 13 (Рис. С)

## УСТАНОВКА БАГАЖНИКА НА ФАРКОП

- 5) Отверните винт 15 пока полусфера 17 не откроется полностью (рис. D).
- 6) Установите багажник полусферами 16-17 на шаровой наконечник фаркопа 19 (Рис. Е).
- 7) Затяните винт 15 ключом 18, который вы найдете в комплекте поставки, пока полусфера 16-17 не будут заблокированы на наконечнике фаркопа 19 (усилие должно составлять как минимум 35 кг) (Рис. Е).

Важно: на последней стадии установки багажника необходимо вкрутить предохраняющий винт 20 (Рис. Е), предохраняющий от случайного открытия.

- 8) Наденьте крышку 21 на фиксирующий блок 22 (Рис.Е).
- 9) Зацепите крючки строп 9В за края задней двери, затем проденьте стропы в пряжки 9А, убедитесь, что они продеты правильно (Рис. G1) .

Важно: хорошо натяните стропы, чтобы проверить надежность крепления. Проверяйте ремни перед стартом и впоследствии на каждой остановке.

## РАЗМЕЩЕНИЕ И ФИКСАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДОВ НА БАГАЖНИКЕ

- 10) Наденьте резиновые ремешки 24 на зажимы 12 (рис. G2).
- 11) Поместите велосипеды в зажимы 12 и застегните резиновые ремешки 24 (Рис. G2-G4).

Внимание: ремешки 24 не предназначены для крепления велосипедов на багажнике, они лишь фиксируют их в нужной позиции.

Во время погрузки велосипедов располагайте их как показано на рис . G5; если у вас возникнут трудности с таким расположением велосипедов, проверьте, возможно ли повернуть руль на велосипеде.

Если автомобиль маленький, велосипеды могут выступать по бокам. В этом случае необходимо снять передние колеса.

Внимание: никакие детали велосипеда, в особенно педали, не должны контактировать с кузовом автомобиля или задним стеклом.

Убедитесь, что колеса велосипедов не располагаются в непосредственной близости от выхлопной трубы.

Заблокируйте рули, колеса и педали во избежание непредусмотренных движений; во время этих операций следите за тем, чтобы поцарапать автомобиль.

Если у вас возникают трудности с фиксацией велосипеда со склоненной или отсутствующей верхней трубой рамы, вы можете воспользоваться перекладиной-адаптером, которая заменяет верхнюю трубу (продаётся отдельно) (Рис G7).

- 12) Используйте стропу 25 для правильного закрепления велосипедов на багажнике (Рис.G3-G4). Проверьте, правильно ли закреплен ремень, потянув за него.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОСТИ

Для безопасного использования велосипеды должны быть тугу притянуты к багажнику. Если ремень 25, используется неправильно и велосипеды ненадежно закреплены, они могут упасть с багажника, что может иметь самые серьезные последствия.

13) Чтобы откинуть багажник, удалите стопорный винт 23 и поддерживайте багажник во время откидывания (Рис. F).

### ВНИМАНИЕ!!!

Рекомендуется присутствие двух человек во время этой операции: пока один выкручивает винт 23, второй должен поддерживать багажник; иначе он может неожиданно упасть и травмировать находящихся поблизости людей.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Скрупулезно соблюдайте все инструкции по установке и использованию багажника.
- Никогда не превышайте грузоподъемность фаркопа. При этом учитывайте суммарный вес багажника и груза. Поверхность фаркопа должна быть чистой от грязи и масла.
- Снимите с перевозимых велосипедов детские кресла, корзины, дождевики и прочие аксессуары, которые могут в процессе перевозки потеряться или создадут парусность.
- Багажник подходит для велосипедов со стандартными рамами.
- Убедитесь, что багажник правильно закреплен на фаркопе и велосипеды на нем зафиксированы по инструкции. Соблюдайте правила дорожного движения и установленный лимит скорости, обращайте внимание на дорожные условия, чтобы предупредить резкие толчки.
- Обратите внимание, что багажник с грузом влияет на управление машиной, особенно при торможении, на поворотах и при боковом ветре.
- Чтобы избежать повреждения машины, багажник открывайте вручную, даже если машина оснащена функцией автоматического открывания багажника.
- Проверяйте крепление багажника и велосипедов (фиксирующие стропы) как можно чаще.
- Будьте внимательны при парковке и когда сдаете назад – габариты машины увеличены.
- Проверьте расстояние между багажником/велосипедами и выхлопной трубой, чтобы избежать повреждений из-за высокой температуры.
- Снимайте багажник когда он не используется в целях экономии энергии.
- Не разрешается внесение модификаций в конструкцию багажника и его деталей. Незамедлительно замените поврежденную или утерянную деталь, используя оригинальные запчасти.
- Допускается чистка багажника теплой водой и/или автошампунем. Храните багажник в сухом месте при умеренной температуре.

*Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильного использования багажника, за замечания компетентных органов касательно соблюдения правил дорожного движения, а лишь за производственные дефекты в изделии и аксессуарах к нему.*